Dock PRODUCTS

sterti®

VERLADETECHNIK-ZUBEHÖR

ERHÖHTE SICHERHEIT UND EFFIZIENZ IN UND UM DIE LADERAMPE

ÜBERLEGENE LÖSUNGEN FÜR DAS BE- UND ENTLADEN

Rampenpuffer

Bei Rückwärtsfahren der Fahrzeuge in die Ladebucht können hohe Aufprallkräfte entstehen, die zu Schäden führen. Selbst Laderampen mit Stahlbeton garantieren keinen Schutz für Fahrzeug, Waren oder Gebäude. Rampenpuffer sind eine kleine Investition, die sich bezahlbar macht.

Polyethylen- (PE-) Puffer

- Sehr haltbar
- Einfach austauschbar
- Keine zusätzlichen Bohrlöcher
- Höhenverstellbare Version (PE-M) mit einer vertikalen Reichweite von 248 mm über der Montageposition
- Robuster, witterungsbeständiger feuerverzinkter Konsolenrahmen
- Hohe Rentabilität

Modelle:

- **PE Stationär Polyethylen-Verschleißplatte** 554 x 220 x 140 mm
- **PE-M Höhenverstellbar** 554 x 254 x 140 mm in niedrigster und 811 x 254 x 173 mm in höchster Position

Gummi-Puffer

- Verschiedene Formen und Abmessungen
- Extrem haltbar
- Gute Reduzierung der Aufprallkräfte
- Vario-Puffer, folgt den Fahrzeugbewegungen

Modelle:

- **R-45-20-5** rechteckig 450 x 200 x 50 mm
- **R-45-20-10** rechteckig 450 x 200 x 100 mm
- **R-45-20-15** rechteckig 450 x 200 x 150 mm
- **R-45-45-10** L-Form 450 x 450 x 100 mm
- **B-54-21-17** Variomodell 540 x 210 x 170 mm

Feuerverzinkte (HD) Schutzpuffer



Sehr geeignet für Torabdichtungen mit festem Rahmen.

- Robuste, schlagfeste Ausführung
- Komplett verzinkt und witterungsbeständig
- Vielseitig, geeignet für eine breite Auswahl an Anwendungen

Verzinkte Radkeile

Für den Schutz von Fahrzeugen gegen Wegrollen von der Rampe, robuste verzinkte Radkeile. Für die ultimative Sicherheit empfehlen wir das legendäre COMBILOK® LKW-Verriegelungssystem.

Hoch profilierte Radzwangführungen

- Optimales Ankuppeln des Fahrzeugs und korrekte Positionierung für den Schutz von Rampe und Fahrzeug vor Beschädigungen
- Erhöhte Sicherheit während des Ladens und Entladens
- Abgerundete Formen zum Schutz vor Reifenbeschädigung
- Einfache Installation auf Beton oder Eingussmodell

Niedrig profilierte Radzwangführungen

- Niedrig profilierte Modelle für kleine LKWs und Kleintransporter erhältlich

Energieeffiziente LED-Ladeleuchten

- Gesehen werden sorgt für Sicherheit... ausgezeichnete Sichtbarkeit während des Ladens und Entladens
- Mühelose Positionierung und Komfort durch Schwenkarm-Ausführung
- Geschützte LED-Lampe
- Einfache Montage
- Premium-Ausführung mit gefedertem Arm erhältlich

Ampelanlagen

- Ausgezeichnete Sicht für den Fahrer mit 100 mm Linsendurchmesser – größer als der Standard
- Synchronisierung zwischen Lagerort und Ampelanlage möglich
- Aus farbechtem Polycarbonat hergestellt, kein Ausbleichen unter UV-Licht
- Einfach anpassbar

Poller zum Anfahrschutz

Geeignetes Hindernis in Bereichen mit eingeschränkter Zufahrt.

- Reduziert das Risiko von Beschädigungen
- Steigert die Effizienz des Lade-/Entladevorgangs
- Platzsparend
- Robuste, komplett verzinkte Ausführung

Weitere Informationen

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere Informationen zum Stertil Verladezubehör oder zu anderen Verladetechnik-Produkten von Stertil benötigen.

Stertil B.V.
Postfach 23
9288 ZG Kootstertille
Die Niederlande
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com
dp@stertil.nl
Stertil Dock Products
/Stertil-b-v- @Stertil

a member of the Stertil Group

95004219 Dock Accessories DE 09-2018 / Stertil ist eine eingetragene Marke von Stertil B.V. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Änderungen sind nicht rückwirkend.